



PAPER DESIGN[®]
архитектура, которая оживает

Новый тип рабочих пространств требует гибкости, вдохновения, адаптации

Наш материал - это НЕ БУМАГА

Хоть на первый взгляд может ей показаться. Мы работаем с высокотехнологичным нетканым материалом Drop Paper®, изготовленным из целлюлозы, стекловолокна, латекса, клеящих веществ. Мы являемся единственной компанией-поставщиком архитектурной бумаги Drop Paper® в России и странах постсоветского пространства...Так почему же он идеально подходит для наших проектов?

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не поддерживает горение (российский/европейский сертификат пожарной безопасности)
- Светопрозрачный
- Влагостойкий
- Легкий
- Антистатичный
- Шумопоглощающий
- Эластичный



Архитектурная трансформация без стройки

Потолки как «пятый фасад» —
лёгкое средство обновить
интерьер, зонировать,
добавить движения и смысла



Визуальная среда и восприятие

Цвет, свет, форма, движение —
воздействие на восприятие
и поведение



Визуальная среда и восприятие

Цвет, свет, форма, движение —
воздействие на восприятие
и поведение



Визуальная среда и восприятие

Цвет, свет, форма, движение —
воздействие на восприятие
и поведение



The background features a series of overlapping, wavy, translucent shapes in shades of blue and purple, creating a sense of depth and movement. In the foreground, several kinetic ceiling fixtures are suspended by thin wires. These fixtures have a complex, multi-faceted, shell-like structure that can change shape. One fixture is illuminated from within, casting a warm glow. Another fixture to the right is illuminated with a bright blue light. A third fixture is visible in the lower right, and a fourth is partially visible in the upper left. The overall aesthetic is modern and dynamic.

Эстетика адаптивности: кинетический дизайн

Kinetic-потолки как символ живого офиса —
двигаются, откликаются, вдохновляют

Kinetic Ceiling

потолок, который оживает

— первая кинетическая потолочная система нового поколения. Это потолок, который оживает и задает ритм всему пространству. Мы создали не просто конструкцию, а живую архитектуру, которая двигается, дышит и наполняет помещение энергией.

ИННОВАЦИЯ

- **Уникальная кинетика:** плавное движение потолочных элементов в заданном сценарии
- **Индивидуальный дизайн:** любая форма, цвет, динамика движения
- **Нет аналогов на рынке**
- **Дополнительные опции:** эксклюзивная градиентная окраска, авторские сценарии освещения, синхронизация с музыкой или событиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина: от 3 м

Длина: от 1.5 м (далее с шагом +1.5 м)

Минимальная высота запотолочного пространства для установки: 0.65 м


Тип крепления: тросовый подвес к потолочному перекрытию

Напряжение питания: 200-240 В, 50 Гц

Требуемая мощность: 0.2 кВт / 22 м²

Распределительный вес: 10.2 кг/м²

Пожарный сертификат: КМ1



[ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Kinetic Ceiling

потолок, который оживает

— первая кинетическая потолочная система нового поколения. Это потолок, который оживает и задает ритм всему пространству. Мы создали не просто конструкцию, а живую архитектуру, которая двигается, дышит и наполняет помещение энергией.

ИННОВАЦИЯ

- **Уникальная кинетика:** плавное движение потолочных элементов в заданном сценарии
- **Индивидуальный дизайн:** любая форма, цвет, динамика движения
- **Нет аналогов на рынке**
- **Дополнительные опции:** эксклюзивная градиентная окраска, авторские сценарии освещения, синхронизация с музыкой или событиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина: от 3 м

Длина: от 1.5 м (далее с шагом +1.5 м)

Минимальная высота запотолочного пространства для установки: 0.65 м


Тип крепления: тросовый подвес к потолочному перекрытию

Напряжение питания: 200-240 В, 50 Гц

Требуемая мощность: 0.2 кВт / 22 м²

Распределительный вес: 10.2 кг/м²

Пожарный сертификат: КМ1



Kinetic Ceiling

потолок, который оживает

— первая кинетическая потолочная система нового поколения. Это потолок, который оживает и задает ритм всему пространству. Мы создали не просто конструкцию, а живую архитектуру, которая движется, дышит и наполняет помещение энергией.

ИННОВАЦИЯ

- **Уникальная кинетика:** плавное движение потолочных элементов в заданном сценарии
- **Индивидуальный дизайн:** любая форма, цвет, динамика движения
- **Нет аналогов на рынке**
- **Дополнительные опции:** эксклюзивная градиентная окраска, авторские сценарии освещения, синхронизация с музыкой или событиями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина: от 3 м

Длина: от 1.5 м (далее с шагом +1.5 м)

Минимальная высота запотолочного пространства для установки: 0.65 м

Тип крепления: тросовый подвес к потолочному перекрытию

Напряжение питания: 200-240 В, 50 Гц

Требуемая мощность: 0.2 кВт / 22 м²

Распределительный вес: 10.2 кг/м²

Пожарный сертификат: КМ1



Kinetic Form

архитектура в движении

— кинетическая архитектура, доступная в трех уникальных дизайнах. Каждый объект оживает, раскрываясь и трансформируя пространство — от уединенного холла до масштабной цели.

ТРИ УНИКАЛЬНЫХ ДИЗАЙНА

1. сотовая структура
2. оригами-цветок
3. фантазийный цветок

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для оформления входных зон, фойе отелей и ресторанов, культурных пространств и арт-инсталляций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр: 1200, 1000 и 800 мм

Могут быть выполнены в белом, цветном или текстурированном исполнении

Движение: управление ритмом открытия/закрытия

Подходят для индивидуальных и групповых инсталляций

Вес конструкции: в зависимости от размера от 5.5 до 6 кг

Пожарная безопасность: КМ1



[ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Kinetic Form

архитектура в движении

— кинетическая архитектура, доступная в трех уникальных дизайнах. Каждый объект оживает, раскрываясь и трансформируя пространство — от уединенного холла до масштабной цели.

ТРИ УНИКАЛЬНЫХ ДИЗАЙНА

1. сотовая структура
2. оригами-цветок
3. фантазийный цветок

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для оформления входных зон, фойе отелей и ресторанов, культурных пространств и арт-инсталляций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр: 1200, 1000 и 800 мм

Могут быть выполнены в белом, цветном или текстурированном исполнении

Движение: управление ритмом открытия/закрытия

Подходят для индивидуальных и групповых инсталляций

Вес конструкции: в зависимости от размера от 5.5 до 6 кг

Пожарная безопасность: КМ1



Kinetic Form

архитектура в движении

— кинетическая архитектура, доступная в трех уникальных дизайнах. Каждый объект оживает, раскрываясь и трансформируя пространство — от уединенного холла до масштабной цели.

ТРИ УНИКАЛЬНЫХ ДИЗАЙНА

1. сотовая структура
2. оригами-цветок
3. фантазийный цветок

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для оформления входных зон, фойе отелей и ресторанов, культурных пространств и арт-инсталляций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр: 1200, 1000 и 800 мм

Могут быть выполнены в белом, цветном или текстурированном исполнении

Движение: управление ритмом открытия/закрытия

Подходят для индивидуальных и групповых инсталляций

Вес конструкции: в зависимости от размера от 5.5 до 6 кг

Пожарная безопасность: КМ1



Kinetic Form

архитектура в движении

— кинетическая архитектура, доступная в трех уникальных дизайнах. Каждый объект оживает, раскрываясь и трансформируя пространство — от уединенного холла до масштабной цели.

ТРИ УНИКАЛЬНЫХ ДИЗАЙНА

1. сотовая структура
2. оригами-цветок
3. фантазийный цветок

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для оформления входных зон, фойе отелей и ресторанов, культурных пространств и арт-инсталляций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр: 1200, 1000 и 800 мм

Могут быть выполнены в белом, цветном или текстурированном исполнении

Движение: управление ритмом открытия/закрытия

Подходят для индивидуальных и групповых инсталляций

Вес конструкции: в зависимости от размера от 5.5 до 6 кг

Пожарная безопасность: КМ1



Plisse Kinetic

эффект присутствия

— это развитие идеи Plisse Art: композиция начинает медленно вращаться вокруг своей вертикальной оси, придавая пространству динамику и живость.

УНИКАЛЬНОСТЬ

- Живая анимация вертикали
- Визуальное расширение пространства
- Минимальный вес при максимальном эффекте

ПРИМЕНЕНИЕ

Лучшее решение для лестничных пролетов, пространств с высокими потолками, входных групп, шоурумов, торговых галерей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Drop Paper® (80 г/м²)

Ширина: 20-80 см

Длина: любая

Пожарная безопасность: КМ1



[ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Plisse Kinetic

эффект присутствия

— это развитие идеи Plisse Art: композиция начинает медленно вращаться вокруг своей вертикальной оси, придавая пространству динамику и живость.

УНИКАЛЬНОСТЬ

- Живая анимация вертикали
- Визуальное расширение пространства
- Минимальный вес при максимальном эффекте

ПРИМЕНЕНИЕ

Лучшее решение для лестничных пролетов, пространств с высокими потолками, входных групп, шоурумов, торговых галерей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Drop Paper® (80 г/м²)

Ширина: 20-80 см

Длина: любая

Пожарная безопасность: КМ1



Plisse Kinetic

эффект присутствия

— это развитие идеи Plisse Art: композиция начинает медленно вращаться вокруг своей вертикальной оси, придавая пространству динамику и живость.

УНИКАЛЬНОСТЬ

- Живая анимация вертикали
- Визуальное расширение пространства
- Минимальный вес при максимальном эффекте

ПРИМЕНЕНИЕ

Лучшее решение для лестничных пролетов, пространств с высокими потолками, входных групп, шоурумов, торговых галерей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Drop Paper® (80 г/м²)

Ширина: 20-80 см

Длина: любая

Пожарная безопасность: КМ1



Aquamorph Light

свет, который дышит и меняется

— это не просто источник света, а живой объект в пространстве. Его органическая форма ракушки создает динамику в пространстве: мягкое движение вверх и вниз сопровождается волнообразными колебаниями поверхности, создавая ощущение дыхания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для оформления входных зон, фойе отелей и ресторанов, культурных пространств и арт-инсталляций

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр: 110 и 130 см

Может быть выполнен в белом или цветном варианте

Движение: вертикальное с мягкими колебаниями

Подсветка: диммируемая, смена градиента

Подходят для индивидуальных и групповых инсталляций

Вес конструкции: 9.5 кг

Пожарная безопасность: КМ1



[ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Aquamorph Light

свет, который дышит и меняется

— это не просто источник света, а живой объект в пространстве. Его органическая форма ракушки создает динамику в пространстве: мягкое движение вверх и вниз сопровождается волнообразными колебаниями поверхности, создавая ощущение дыхания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для оформления входных зон, фойе отелей и ресторанов, культурных пространств и арт-инсталляций

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр: 110 и 130 см

Может быть выполнен в белом или цветном варианте

Движение: вертикальное с мягкими колебаниями

Подсветка: диммируемая, смена градиента

Подходят для индивидуальных и групповых инсталляций

Вес конструкции: 9.5 кг

Пожарная безопасность: КМ1



Aquamorph Light

свет, который дышит и меняется

— это не просто источник света, а живой объект в пространстве. Его органическая форма ракушки создает динамику в пространстве: мягкое движение вверх и вниз сопровождается волнообразными колебаниями поверхности, создавая ощущение дыхания.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходит для оформления входных зон, фойе отелей и ресторанов, культурных пространств и арт-инсталляций

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр: 110 и 130 см

Может быть выполнен в белом или цветном варианте

Движение: вертикальное с мягкими колебаниями

Подсветка: диммируемая, смена градиента

Подходят для индивидуальных и групповых инсталляций

Вес конструкции: 9.5 кг

Пожарная безопасность: КМ1



Технологии и инновации

Движение, свет и форма
как синергия



Технологии и инновации

Движение, свет и форма
как синергия




Технологии и инновации

Движение, свет и форма
как синергия



Технологии и инновации

Движение, свет и форма
как синергия





Интеграция в архитектуру и дизайн

Пространства, которые оживают

[ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО](#)

Свяжитесь с нами для консультации

www.paper-design.ru

+7 (495) 740-08-66

WhatsApp: +7 (925) 393-39-05

info@paper-design.ru





PAPER DESIGN[®]

не следует трендам, а создает их

**БУДУЩЕЕ
УЖЕ ЗДЕСЬ!**